


Bac type laboratoire Acier | Capacité 5, 8 & 10 litres



Caractéristiques	Description				
<u>Descriptif :</u>	Plateau de rétention pour bidons et récipients pour des usages de type laboratoire, centres d'essais, éducation, maintenance..... <ul style="list-style-type: none">- Equipement réalisé en tôle d'acier- Soudure étanche- Etudié pour nettoyage aisé- 4 pieds plastiques antidérapant favorisant la préhension				
<u>Matière :</u>	Acier				
<u>Epaisseur :</u>	1,5 mm				
<u>Revêtement :</u>	Peinture Glycérophtalique – RAL 2000				
	Référence	Dimensions LxPxH (mm) :	Poids (kg)	Volume de rétention (L) :	Charge statique
Bac labo 5 litres	BLAB5P	415x300x50	2,1	5	35 kilos
Bac labo 8 litres	BLAB8P	415x415x50	3,0	8	50 kilos
Bac labo 10 litres	BLAB10P	415x300x100	2,6	10	50 kilos
<u>Certification Conformités vis-à-vis de la norme :</u>	Arrêté du 02/02/98 relatif à la rétention de stockage de produits polluants et inflammables				
<u>Manutention :</u>	Manipulable à la main				
<u>Emballage :</u>	Palette bois, cornière de protection et film étirable				
<u>Délai de mise à disposition (DROP)</u>	5 jours à réception de commande				
<u>Argumentaire commercial :</u>	Bac réalisé en acier soudé. Contrôle d'étanchéité réalisé en usine. Son faible encombrement permet une installation dans des espaces réduits. Pieds antidérapants. Désign adapté pour un nettoyage facile				
<u>Bénéfice client</u>	Polyvalence Rigidité et disponibilité				

Bac type laboratoire Acier avec Grille | Capacité 5, 8 & 10 litres


Référence SAMETO technifil : Gamme BLABG

Désignation :	Bac type laboratoire Acier Capacité 5, 8 & 10 litres Avec grille amovible galvanisée
	

Caractéristiques	Description					
<u>Descriptif :</u>	Plateau de rétention pour bidons et récipients pour des usages de type laboratoire, centres d’essais, éducation, maintenance..... <ul style="list-style-type: none">- Equipement réalisé en tôle d'acier. Soudure étanche- Grille amovible perforée en acier galvanisé- Etudié pour nettoyage aisé- 4 pieds plastiques antidérapant favorisant la préhension					
<u>Matière :</u>	Acier					
<u>Epaisseur :</u>	1,5 mm					
<u>Revêtement :</u>	Peinture Glycérophthalique					
	2 045 x810 x 350 mm					
	Référence	Dimensions LxPxH (mm) :	Poids (kg)	Volume de rétention (L) :	Charge statique	
Bac labo 5 litres	BLAB5PG	415x300x50	4,2	5	35 kilos	
Bac labo 8 litres	BLAB8PG	415x415x50	5,9	8	50 kilos	
Bac labo 10 litres	BLAB10PG	415x300x100	5,4	10	50 kilos	
<u>Certification Conformités vis-à-vis de la norme :</u>	Arrêté du 02/02/98 relatif à la rétention de stockage de produits polluants et inflammables					
<u>Manutention :</u>	Manipulable à la main					
<u>Emballage :</u>	Palette bois, cornière de protection et film étirable					
<u>Délai de mise à disposition (DROP)</u>	5 jours à réception de commande					
<u>Argumentaire commercial :</u>	Bac réalisé en acier soudé. Contrôle d'étanchéité réalisé en usine. Son faible encombrement permet une installation dans des espaces réduits. Pieds antidérapants. Désign adapté pour un nettoyage facile. Utilisable avec ou sans grille amovible.					
<u>Bénéfice client</u>	Polyvalence Rigidité et disponibilité					

Bac type laboratoire Inox | Capacité 5, 8 & 10 litres

Référence SAMETO technifil : **Gamme BLABI**



Caractéristiques	Description					
<u>Descriptif :</u>	Plateau de rétention pour bidons et récipients pour des usages de type laboratoire, centres d'essais, éducation, maintenance..... <ul style="list-style-type: none">- Equipement réalisé en inox- Soudure étanche- Etudié pour nettoyage aisé- 4 pieds plastiques antidérapant favorisant la préhension					
<u>Matière :</u>	Inox					
<u>Epaisseur :</u>	1,5 mm					
<u>Revêtement :</u>						
	Référence	Dimensions LxPxH (mm) :	Poids (kg)	Volume de rétention (L) :	Charge statique	
Bac labo 5 litres	BLAB5I	415x300x50	2,1	5	35 kilos	
Bac labo 8 litres	BLAB8I	415x415x50	3,0	8	50 kilos	
Bac labo 10 litres	BLAB10I	415x300x100	2,6	10	50 kilos	
<u>Certification Conformités vis-à-vis de la norme :</u>	Arrêté du 02/02/98 relatif à la rétention de stockage de produits polluants et inflammables					
<u>Manutention :</u>	Manipulable à la main					
<u>Emballage :</u>	Palette bois, cornière de protection et film étirable					
<u>Délai de mise à disposition (DROP)</u>	5 jours à réception de commande					
<u>Argumentaire commercial :</u>	Bac réalisé en inox → anticorrosion. Contrôle d'étanchéité réalisé en usine. Son faible encombrement permet une installation dans des espaces réduits. Pieds antidérapants. Désign adapté pour un nettoyage facile					
<u>Bénéfice client</u>	Polyvalence Rigidité et disponibilité					

Bac type laboratoire Inox avec Grille| Capacité 5, 8 & 10 litres

Référence SAMETO technifil : **Gamme BLABIG**



Caractéristiques	Description				
<u>Descriptif :</u>	Plateau de rétention pour bidons et récipients pour des usages de type laboratoire, centres d'essais, éducation, maintenance..... <ul style="list-style-type: none">- Equipement réalisé en inox- Soudure étanche- Etudié pour nettoyage aisé- 4 pieds plastiques antidérapant favorisant la préhension				
<u>Matière :</u>	Inox				
<u>Epaisseur :</u>	1,5 mm				
<u>Revêtement :</u>					
	Référence	Dimensions LxPxH (mm) :	Poids (kg)	Volume de rétention (L) :	Charge statique
Bac labo 5 litres	BLAB5IG	415x300x50	4,2	5	35 kilos
Bac labo 8 litres	BLAB8IG	415x415x50	5,9	8	50 kilos
Bac labo 10 litres	BLAB10IG	415x300x100	5,4	10	50 kilos
<u>Certification Conformités vis-à-vis de la norme :</u>	Arrêté du 02/02/98 relatif à la rétention de stockage de produits polluants et inflammables				
<u>Manutention :</u>	Manipulable à la main				
<u>Emballage :</u>	Palette bois, cornière de protection et film étirable				
<u>Délai de mise à disposition (DROP)</u>	5 jours à réception de commande				
<u>Argumentaire commercial :</u>	Bac réalisé en inox → anticorrosion. Contrôle d'étanchéité réalisé en usine. Son faible encombrement permet une installation dans des espaces réduits. Pieds antidérapants. Désign adapté pour un nettoyage facile. Utilisable avec ou sans grille amovible.				
<u>Bénéfice client</u>	Polyvalence Rigidité et disponibilité				